

**Odbor dopravy a silničního
hospodářství**
 oddělení silničního hospodářství

datum	oprávněná úřední osoba	číslo jednací	spisová značka
16.05.2016	Bc. Helena Dohnalová	KUZL34427/2016	KUSP33567/2016DOP-Doh

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „ODSH KÚZK“), podle § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 361/2000 Sb.“), na základě návrhu společnosti VACULA silniční s.r.o., sídlo: Růžová 972/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03181936 zastupující na základě plné moci ze dne 29.3.2016: SWIETELSKY stavební s.r.o., sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4, IČO: 48035599 adresa pro doručování: Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí (dále také „navrhovatel“), po projednání s dotčeným orgánem, kterým je Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát Vsetín (dále také „DI PČR Vsetín“),

opatřením obecné povahy podle ust. § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle ust. § 77 odst. 1 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb.,

s t a n o v í přechodnou úpravu provozu

na silnici: I/57

v obci: Ústí

v úseku: km cca 130,205 – 130,510 staničení, okr. Vsetín

v termínu: dle příslušného Rozhodnutí o uzavírcce

z důvodu: částečné uzavírky provozu při realizaci stavebních prací v rámci rekonstrukce „Silnice I/57: Ústí u Vsetína – Leskovec“

v rozsahu dopravního značení:

podle situace dopravního značení s názvem „Silnice I/57: Ústí u Vsetína – Leskovec“, kterou vypracovala Pavlína Hermannová, VACULA silniční s.r.o., a která je nedílnou součástí tohoto stanovení s tím, že při realizaci výše uvedené přechodné úpravy provozu budou respektovány následující podmínky:

1. Práce budou probíhat po polovinách vozovky, provoz bude řízen kyvadlově SSZ. Pro průjezd bude zachován vždy maximální průjezdní profil komunikace min. š. 2,75 m.
2. Řízení návěstidel SSZ bude synchronizováno tak, aby nedocházelo k tvoření kolon.

3. **V případě, že nastavení SSZ nebude umožňovat vyhovující převedení dopravy na silnici I/57 a to s ohledem na její intenzitu v dopravní špičce, bude provoz zastavován řádně poučenými a označenými osobami a to v souladu s § 79 odst. 1 písm. i) zák. č. 361/2000 Sb.“**
4. Mimo prostor vymezený dopravním značením nebudou z profilu komunikace prováděny žádné práce spojené se stavbou a na komunikaci nebudou zaparkována vozidla ani mechanismy, vozidla stavby (stavbyvedoucí, stavební dozor apod.) v rozporu s obecnou, případně i místní úpravou silničního provozu. Zásobovací i jiná vozidla a mechanismy stavby se budou pohybovat popř. stát jen v prostoru vymezeném dopravním značením, tj. mimo průjezdní a průchozí profil komunikací s běžným provozem. Totéž se týká i převozu a skladování materiálu, náradí či jiného zázemí stavby.
5. Bude případně upraveno stávající dopravní značení, které je v rozporu s navrženou přechodnou úpravou.
6. Dopravní značení a dopravní zařízení bude užito a instalováno na komunikaci v souladu se zák. č. 361/2000 Sb., a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. Dále budou respektovány a dodrženy příslušné ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
7. Umístění dopravních značek bude v souladu se Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65, schválených MD č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 (dále jen „TP 65“), se Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66, 3. vydání, schválených MD č.j. 21/2015-120-TN/1 s účinností od 1.4.2015 (dále jen „TP 66“), se Zásadami pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 133 schválených MD ČR č.j. 538/2013-120-STSP/1 s účinností od 1.8.2013.
8. Bude užito dopravních značek základního rozměru, retroreflexního provedení RA2.
9. Technické požadavky na dopravní značení budou odpovídat zvláštním technickým předpisům, např. ČSN EN 12899-1,2 a ČSN EN 1436, TP 143, TP 66, vyhláše č. 294/2015 Sb. ad.
10. Přenosné svíslé dopravní značky, přechodné vodorovné dopravní značky, světelné signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace smějí být užívány jen po nezbytně nutnou dobu, v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem (§ 78 odst. 2, 3 zák. č. 361/2000 Sb.)
11. Přechodné dopravní značení bude odstraněno ihned, kdy pozbude své opodstatnění a zároveň bude uvedena v platnost řádně stanovená místní úprava provozu.
12. Po celou dobu umístění přechodné úpravy provozu budou prováděny min. 2 x denně (dle povětrnostních podmínek i častěji) kontroly a čištění dopravního značení tak, aby toto bylo udržováno čisté a přehledné. Zjištěné závady a nedostatky budou neprodleně odstraněny.
13. Překážka silničního provozu bude osvětlena soupravou výstražných světel typu 1.
14. Bude zajištěn bezpečný pohyb chodců. Případná náhradní komunikace pro pěší (např. kolem pracovního místa) a přístupy k objektům, areálům u pracovního místa budou upraveny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu včetně chodců. Náhradní pěší trasy budou od pracovního místa i od vozidlové dopravy (v případě pěší trasy na vozovce a v blízkosti vozovky) odděleny vhodným způsobem, např. dopravním zábradlím.
15. Zhotovitel dopravního značení musí mít platné oprávnění pro provádění těchto prací (živnostenský list) a způsobilost pro zajištění jakosti provádění SDZ.
16. Realizace přechodné úpravy provozu je podmíněna existencí rozhodnutí ve věci povolení uzavírky provozu na silnici I/57 ve výše uvedeném úseku.
17. V případě operativních změn přechodné úpravy provozu proběhnou tyto po konzultaci s DI PČR Vsetín a ODSH KÚZK.
18. **Za instalaci, stav stanoveného dopravního značení, jeho kontrolu, udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu v souladu s tímto stanovením bude zodpovědný Martin Kopal, SWIETELSKÝ stavební s.r.o., Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí, tel.: 607 633 156.**

Odůvodnění

ODSH KÚZK obdržel dne 09.05.2016 návrh ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/57, podaný navrhovatelem, v souvislosti s omezením obecného užívání silnice I/57 částečnou uzavírkou provozu při realizaci stavebních prací v rámci rekonstrukce „Silnice I/57: Ústí u Vsetína – Leskovec“.

ODSH KÚZK zahájil řízení podle části šesté správního řádu (§ 171 a násl. správního řádu), kterým se vydává závazné opatření obecné povahy. V souladu s § 77 odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb. byl návrh stanovení přechodné úpravy provozu projednán s dotčeným orgánem podle § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb., bylo doloženo stanovisko DI PČR Vsetín č.j. KRPZ-46592-1/ČJ-2016-151506 ze dne 27.04.2016.

ODSH KÚZK obdržel také souhlasné vyjádření správce silnice I/57 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, zn. SZ/161/53200/2016/Po ze dne 04.05.2016.

ODSH KÚZK stanovil výše uvedenou přechodnou úpravu provozu na silnici I/57 za účelem zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na dotčené pozemní komunikaci v souvislosti s částečnou uzavírkou provozu při realizaci stavebních prací v rámci rekonstrukce „Silnice I/57: Ústí u Vsetína – Leskovec“. Vzhledem k výše uvedenému je stanovení dopravního značení plně odůvodněno.

Podle § 77 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb. nedoručoval ODSH KÚZK návrh opatření obecné povahy a nevyžýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení (§ 77 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb.).

Otisk úředního razítka

Bc. Helena Dohnalová
referentka ODSH KÚZK
(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Příloha: situace dopravního značení dle textu.

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Vyvěšeno dne: 17.5.2016
razítko a podpis oprávněné osoby

Sejmuto dne:
razítko a podpis oprávněné osoby

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu Zlínského kraje.

Doručí se:

Dotčené osoby (veřejnou vyhláškou):

V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu doručuje ODSH KÚZK toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje.

Dotčené osoby (datová schránka):

- VACULA silniční s.r.o., sídlo: Růžová 972/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03181936
zastupující: SWIETELSKY stavební s.r.o.,
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, *doručovací adresa*: Správa Zlín,
Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Dotčené orgány (datová schránka):

- Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát Vsetín, Hlásenka 1516, 755 01 Vsetín

Ostatní (datová schránka):

- Martin Kopal, SWIETELSKY stavební s.r.o., Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí
- Městský úřad Vsetín, odd. dopravy
- **Obecní úřad Ústí**
se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu.

SILNICE I/57: ÚSTÍ U VSETÍNĚ - LESKOVCE


Zlínský kraj
královský úřad

Odbor dopravy a silničního hospodářství

čl. T. BaSt 21, 763, 90 Zlín


Plánek č. j. keř. 34427/2016

J. Dubek




úsek cca 300 m

CELKOVÁ SITUACE



SITUACE



- Budíe rekonstruovane celá šírka komunikácie, dojde k odrezávaniu existujúcich smereň výhledmi zhrubop.
- Lokálnym výhledom, pokračujú nových asfaltových hriev.
- Výhledy sa odia šírka komunikácie silnice bude vždy po jeché pokovne príde dňa.
- Prvok je jednosmerný a šířka pruhu min 2,75 m, tizen sematary.
- V prípade potreby bude prvok usporiadaný vzhľadom na šírku pruhovými (dĺž 3,79 sekancia o sil. 600000).
- Všetchné obkážani a vo zariadení: 150 (119 vyhlasky č. 2842015 Sb.).
- Križovatky budú zrušené, prístup k RD bude uruženi. Puzze cca pul dňa bude po púchovní dňu, uš.
- Se sklonosť ctoce prvok v križovatkách a prístup k RD omezen z dôvodu pokládky, sviných, asfaltových vstiev.
- Použije sklonosť značení A15, B21a, B20a (30), A10, A10 + E13 (haz), ZUŠADITE SE VE SMERU PROUŽÍJÍCÍ KOLONNY), S8Z, C-4b, A7, B2b, B1 + Z2 + E13 (haz, MIMO VOZIDEL STAVBY).

uzavretka Mlr. cca pul dňa
pri pokládke stavbu
B1 + Z2 + E13 (haz, MIMO
VOZIDEL STAVBY)
pri asfaltovaní Mlr. prúžovník
po požiadavku

LEGENDA:

TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENÍ

PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

<p>VACULA súnnísní s.r.o.</p> <p>Sídlo: Růžovú 672/1, Nové Město, 110 00 Praha 1 Prvovozna: Sázaný 539, 756 43 Kač IČO: 031 61 836</p>		<p>Formát: A4</p> <p>Archívni číslo: 0682016</p> <p>Číslo zakázky: 0682016</p>
<p>Vyrabovavala: Pavlna Hermánová</p> <p>Datum: 24. 3. 2016</p> <p>Investor: ŘSD ČR</p> <p>Zhotovitel: SWITELSKÝ stavební s.r.o. Město Město</p> <p>SILNICE I/57: ÚSTÍ U VSETÍNĚ - LESKOVCE</p>	<p>Odsouhlasil: Ing. Bedek Vacula</p>	<p>Situace - Přechnodné dopravní značení</p>